CTB
CERTIFIÉ PAR FCBA

CERTIFICAT DE QUALITÉ

LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS

Entreprise : **GILARDI SRL**

Strada Chivasso, nr 89

10090 GASSINO TORINESE (TO) - ITALIE

N° Titulaire : **228**

Essence : **CHÊNE BLANC D'AMÉRIQUE (quercus alba)**

Destination selon : **Classe de service 3***

Caractéristiques certifiées :

- Colle adaptée à la classe de service : classement D4/C4
- Conditions et tolérances de fabrication
- Qualité de la lamellation et/ou de l'aboutage et/ou du placage

ABOUTAGE	**LAMELLÉ**
	
Section maximum aboutage (en mm) : **32 x 150**	Section maximum lamelle (en mm) : **24 x 145 DDD, DKD, KKK**
Visible sur la face	2 plis et plus

1**: Emploi en menuiserie intérieure ; **3 : Emploi en menuiserie extérieure protégée par un revêtement de surface adéquat*
*** : Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23-305*

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0011 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

FCBA
INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 02
www.fcba.fr

La certification CTB LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS est une condition nécessaire mais pas suffisante pour une aptitude à l'emploi du carrelet selon sa destination. En effet, il faut notamment vérifier que la durabilité de l'essence de bois convient à la classe d'emploi prévue pour l'ouvrage selon FD P 20 651.

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus dans les conditions prévues dans le référentiel de la Marque de certification CTB LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS.
La version en vigueur de ce référentiel est consultable sur le site www.fcba.fr.
Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année.

Numéro de Certificat : **504/00017973**

Annule et remplace N° : **504/00015153**

Date d'émission : 08/09/2026

Valable jusqu'au : 07/09/2029

Nombre de pages : **1**

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET